



DÉCLARATION DES PERFORMANCES
No. 2730-CPR-13245-04-00001

- 1. Code d'identification unique du produit type: P2730
- 2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:
Bardage premium PVC lisse 200 P2730 plaxé (toutes couleurs)
- 3. Usage ou usages prévus du produit de construction: PVC-UE pour finitions des murs extérieurs
- 4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:
Premium lisse 200 (P2730)
DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLEDE-GITS; BELGIUM
- 5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction:
Système 3
- 6. Le laboratoire d'essais notifié WFRGENT N.V. 1173 a effectué la détermination du produit type sur la base d'essais de type (reposant sur l'échantillonnage réalisé par le fabricant) / la documentation descriptive du produit sous système 3.
- 7. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	E	EN 13245-2:2008/AC:2009
Emissions de substances dangereuses	NPD	EN 13245-2:2008/AC:2009
Résistance des fixations	Voir les instructions d'installation	EN 13245-2:2008/AC:2009
Résistance mécanique	(23, 20)	EN 13245-2:2008/AC:2009
Durabilité	(N.2.23)	EN 13245-2:2008/AC:2009

- 8. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.


Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dries Moors
Representing DrM Consulting BV
Managing Director Europe

Christophe Gruyaert
Quality manager – Plant Gits

DocuSigned by:

6C230E39EA814F9...
(signature)

Signed by:

D0C74F1CCF9B4CC...
(signature)

Hooglede-Gits; 15-10-2024

Version 5



DECLARATION OF PERFORMANCE
No. 2730-CPR-13245-04-00001

- 1. Unique identification code of the product-type: P2730
- 2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product: Cladding PVC premium flat 200 P2730 foiled (all colours)
- 3. Intended use or uses of the construction product:
PVC-UE profiles for the external wall finishes
- 4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:
Premium flat 200 (P2730)
DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLEDE-GITS; BELGIUM
- 5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:
System 3
- 6. The notified testing laboratory WFRGENT N.V. 1173 performed the determination of the product type on the basis of type testing (based on sampling carried out by the manufacturer) / descriptive documentation of the product under system 3.
- 7. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	E	EN 13245-2:2008/AC:2009
Emissions of dangerous Substances	NPD	EN 13245-2:2008/AC:2009
Resistance to fixings	See installation instructions	EN 13245-2:2008/AC:2009
Mechanical resistance	(23, 20)	EN 13245-2:2008/AC:2009
Durability	(N.2.23)	EN 13245-2:2008/AC:2009

- 8. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dries Moors
Representing DrM Consulting BV
Managing Director Europe

Christophe Gruyaert
Quality manager – Plant Gits

DocuSigned by:

6C230E39EA814F9...
(signature)

Signed by:

D0C74F1CCF9B4CC...
(signature)

Hooglede-Gits; 15-10-2024

Version 5



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
No. 2730-CPR-13245-04-00001

- 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:: P2730
- 2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego: Deska elewacyjna PVC premium 200 mm P2730 foliowane (wszystkie kolory)
- 3.
- 4. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
PVC-UE profile stosowane na ścianki zewnętrzne
- 5. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:
Deska elewacyjna PVC premium 200 mm
DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLEDE-GITS; BELGIUM
- 6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:
System 3
- 7. Notyfikowane laboratorium badawcze WFRGENT N.V. 1173 przeprowadziła ustalenie typu wyrobu na podstawie badań typu (w oparciu o próbki pobrane przez producenta) / opisowa dokumentacja wyrobu w systemie 3.
- 8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 13245-2:2008/AC:2009
Emisje substancji niebezpiecznych	NPD	EN 13245-2:2008/AC:2009
Odporność na mocowań	Patrz instrukcja montażu	EN 13245-2:2008/AC:2009
Odporność mechaniczna	(23, 20)	EN 13245-2:2008/AC:2009
Trwałość	(N.2.23)	EN 13245-2:2008/AC:2009

- 9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Dries Moors
Representing DrM Consulting BV
Managing Director Europe

Christophe Gruyaert
Quality manager – Plant Gits

Signed by:

6C230E39EA814F9...
(podpis)

Signed by:

D0C74F1CCF9B4CC...
(podpis)

Hooglede-Gits; 15-10-2024

Wersja 3



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. 2730-CPR-13245-04-00001

- 1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: P2730
- 2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:
Premium PVC Fasado dailylentės 200 mm P2730 laminuotos (visos spalvos)
- 3. Numatyta statybos produkto naudojimo:
PVC-UE Profiliuočiai naudojami išorinių sienų
- 4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:
Premium PVC Fasado dailylentės 200 mm (P2730)
DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLEDE-GITS; BELGIUM
- 5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos: Sistema 3
- 6. Notifikuotoji bandymų laboratorija WFRGENT N.V. 1173 atliko nustatytu produkto tipu pagal tipo bandymą (grindžiamą gamintojo paimtais mėginiais) / aprašomąją produkto dokumentaciją pagal sistemą 3.
- 7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Demugas	E	EN 13245-2:2008/AC:2009
Pavojingų medžiagų išskyrimas į aplinką	NPD	EN 13245-2:2008/AC:2009
Atsparumas į tvirtinimo	Žiūrėkite diegimo Instrukcijas	EN 13245-2:2008/AC:2009
Mechaninis atsparumas	(23, 20)	EN 13245-2:2008/AC:2009
Ilgalaikiškumas	(N.2.23)	EN 13245-2:2008/AC:2009

- 8. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Dries Moors
Representing DrM Consulting BV
Managing Director Europe

DocuSigned by:

(paršas) 6C23DE39EA814F9...

Christophe Gruyaert
Quality manager – Plant Gits

Signed by:

(paršas) D0C74F1CCF9B4CC...

Hooglede-Gits; 15-10-2024

Versija 3



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr. 2730-CPR-13245-04-00001

- 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: P2730
- 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:
Premium PVC fasādes dēļi 200 mm P2730 lamināta (visas krāsas)
- 3. Paredzētais izmantojums vai izmantojumi būvizstrādājums produktu:
PVC-UE profili ārējo sienu apdarei
- 4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:
Premium PVC fasādes dēļi 200 mm (P2730)
DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLADE-GITS; BELGIUM
- 5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas: "3" sistēma
- 6. Paziņotā testēšanas laboratorija WFRGENT N.V. 1173 veica izstrādājuma tipa noteikšanu, pamatojoties uz tipa testu (tostarp ražotāja veiktu izlases pārbaudi) / apraksta dokumentāciju atbilstīgi sistēmai 3.
- 7. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsreakcija (degamība)	E	EN 13245-2:2008/AC:2009
Bīstamu vielu emisija	NPD	EN 13245-2:2008/AC:2009
Izturība pret stiprinājumu	Skatīt montāžas Instrukcijas	EN 13245-2:2008/AC:2009
Mehāniskā pretestība	(23, 20)	EN 13245-2:2008/AC:2009
Izturība	(N.2.23)	EN 13245-2:2008/AC:2009

- 8. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 7. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Dries Moors
Representing DrM Consulting BV
Managing Director Europe

Christophe Gruyaert
Quality manager – Plant Gits

DocuSigned by:

6C230E39EA814F9...
(paraksts)

Signed by:

D0C74F1CCF9B4CC...
(paraksts)

Hooglede-Gits; 15-10-2024

Versija 3



LEISTUNGSERKLÄRUNG
No. 2730-CPR-13245-04-00001

- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: P2730
- 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:
Wandbekleidung premium PVC flach 200 P2730 mit Folien kaschiert (alle Farben)
- 3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts:
Profile aus PVC-UE für Wandbekleidungen für Außenanwendungen
- 4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:
Premium flach 200 (P2730)
DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLEDE-GITS; BELGIUM
- 5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts: System 3
- 6. Das notifizierte Prüflabor WFRGENT N.V. 1173 hat nach dem System 3 folgende Aufgaben vorgenommen:
Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung (auf der Grundlage der vom Hersteller gezogenen Stichprobe) / von Unterlagen zur Produktbeschreibung.
- 7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 13245-2:2008/AC:2009
Emission von gefährlichen Stoffen	NPD	EN 13245-2:2008/AC:2009
Beständigkeit gegen Befestigungen	Siehe Installation Anleitung	EN 13245-2:2008/AC:2009
Mechanische Beständigkeit	(23, 20)	EN 13245-2:2008/AC:2009
Dauerhaftigkeit	(N.2.23)	EN 13245-2:2008/AC:2009

- 8. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dries Moors
Representing DrM Consulting BV
Managing Director Europe

Christophe Gruyaert
Quality manager – Plant Gits

DocuSigned by:

6C230E39EA814F9...
(Unterschrift)

Signed by:

D0C74F1CCF9B4CC...
(Unterschrift)

Hooglede-Gits; 15-10-2024

Version 5



PRESTATIEVERKLARING
No. 2730-CPR-13245-04-00001

- 1. Unieke identificatiecode van het producttype: P2730
- 2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct:
Gevelbekleding premium PVC vlak 200 P2730 bekleefd (alle kleuren)
- 3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct:
PVC-UE profielen voor wandafwerking buitentoepassingen
- 4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:
Premium vlak 200 (P2730)
DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLEDE-GITS; BELGIUM
- 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct: Systeem 3
- 6. Het aangemelde testlaboratorium WFRGENT N.V. 1173 heeft onder systeem 3 de volgende taken uitgevoerd :
bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant) / een beschrijvende documentatie van het product.
- 7. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	E	EN 13245-2:2008/AC:2009
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen door emissie	NPD	EN 13245-2:2008/AC:2009
Weerstand tegen bevestigingen	Zie installatie-instructies	EN 13245-2:2008/AC:2009
Mechanische weerstand	(23, 20)	EN 13245-2:2008/AC:2009
Duurzaamheid	(N.2.23)	EN 13245-2:2008/AC:2009

- 8. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dries Moors
Representing DrM Consulting BV
Managing Director Europe

Christophe Gruyaert
Quality manager – Plant Gits

DocuSigned by:

8C230E39EA814F9...
(handtekening)

Signed by:

D0C74F1CCF9B4CC...
(handtekening)

Hooglede-Gits; 15-10-2024

Versie 5

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
No. 2730-CPR-13245-04-00001

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: P2730
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist: seinakate Premium PVC fassaadiplaat 200 mm P2730 lamineerimine (kõik värvid)
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed:
PVC-UE profiilid seinade välisviimistluseks
4. Nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress tootja:
Premium PVC fassaadiplaat 200 mm (P2730)
DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLEDE-GITS; BELGIUM
5. Sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:
Süsteem 3
6. Teavitatud katselabor WFRGENT N.V. 1173 teostab tootetüübi kindlaksmääramise tüübikatsutuse (tootja tehtud proovivõtu alusel) / tootekirjeldusdokumentide alusel all süsteem 3.
7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkuse	E	EN 13245-2:2008/AC:2009
Ohtlike ainete eraldumine	NPD	EN 13245-2:2008/AC:2009
Vastupidavus kinnitused	Vaata paigaldusjuhised	EN 13245-2:2008/AC:2009
Mehhaaniline vastupidavus	(23, 20)	EN 13245-2:2008/AC:2009
Vastupidavus	(N.2.23)	EN 13245-2:2008/AC:2009

8. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 7 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.


Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Dries Moors
Representing DrM Consulting BV
Managing Director Europe

Christophe Gruyaert
Quality manager – Plant Gits

DocuSigned by:

6C230E39EA814F9...
(allkiri)

Signed by:

D0C74F1CCF9B4CC...
(allkiri)

Hooglede-Gits; 15-10-2024

Version 3