

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. 1024-CPR-13245-04-00001

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: P1024
2. Typ, séria alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov:
Vonkajší obklad PVC dvojité P1024 Solid Pure farebný základ (všetky farby)
3. Zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitia stavebného výrobku:
PVC-UE profily pre povrchové úpravy vonkajších stien
4. Meno, firma alebo registrovaná obchodná značka a kontaktná adresa výrobcu:
Vonkajší obklad PVC dvojité P1024 Solid Pure
DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLÉDE-GITS ; BELGICKO
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov:
Systém 3
6. Notifikovaný subjekt číslo 1173 WFRGENT N.V. previedol skúšku typu výrobku podľa systému 3 a vydal protokol o počiatočnej skúške typu
7. Parametre uvedené v prehlásení

Základné charakteristiky	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	E	EN 13245-2:2008/AC:2009
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	EN 13245-2:2008/AC:2009
Odolnosť proti upevňovacím prostriedkom	Vid' pokyny k inštalácii	EN 13245-2:2008/AC:2009
Mechanická odolnosť	(23, 10)	EN 13245-2:2008/AC:2009
Trvanlivosť	(N.2.23)	EN 13245-2:2008/AC:2009

8. Parametre výrobku 1 a 2 sú v zhode s parametrami uvedenými v bode 7.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.


Podpísané za výrobcu a jeho menom:

Francis Van Eeckhout
Representing Beneconsult BV,
CEO a.i.

DocuSigned by:

75F95CC91C8347F...
(podpis)

Christophe Gruyaert
Quality manager – Plant Gits

Ondertekend door:

D0C74F1CCF9B4CC...
(podpis)

Hooglede-Gits; 01-07-2026

Verze 8



DÉCLARATION DES PERFORMANCES
No. 1024-CPR-13245-04-00001

- 1. Code d'identification unique du produit type: P1024
- 2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction: Bardage double PVC P1024 Solid Pure coloré en masse (toutes couleurs)
- 3. Usage ou usages prévus du produit de construction: PVC-UE pour finitions des murs extérieurs
- 4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:
P1024 Solid Pure
DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLEDE-GITS; BELGIUM
- 5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction: Système 3
- 6. Le laboratoire d'essais notifié WFRGENT N.V. 1173 a effectué la détermination du produit type sur la base d'essais de type (reposant sur l'échantillonnage réalisé par le fabricant) / la documentation descriptive du produit sous système 3.
- 7. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	E	EN 13245-2:2008/AC:2009
Emissions de substances dangereuses	NPD	EN 13245-2:2008/AC:2009
Résistance des fixations	Voir les instructions d'installation	EN 13245-2:2008/AC:2009
Résistance mécanique	(23, 10)	EN 13245-2:2008/AC:2009
Durabilité	(N.2.23)	EN 13245-2:2008/AC:2009


- 8. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Francis Van Eeckhout
Representing Beneconsult BV,
CEO a.i.

Christophe Gruyaert
Quality manager – Plant Gits

DocuSigned by:

75F95CC91C8347F...
(signature)

Ondertekend door:

D0C74F1CCF9B4CC...
(signature)

Hooglede-Gits; 01-07-2026

Version 9



DECLARATION OF PERFORMANCE
No. 1024-CPR-13245-04-00001

- 1. Unique identification code of the product-type: P1024
- 2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product:
Cladding PVC P1024 Solid Pure mass coloured (all colours)
- 3. Intended use or uses of the construction product:
PVC-UE profiles for the external wall finishes
- 4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:
P1024 Solid Pure
DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLEDE-GITS; BELGIUM
- 5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product: System 3
- 6. The notified testing laboratory WFRGENT N.V. 1173 performed the determination of the product type on the basis of type testing (based on sampling carried out by the manufacturer) / descriptive documentation of the product under system 3.
- 7. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	E	EN 13245-2:2008/AC:2009
Emissions of dangerous substances	NPD	EN 13245-2:2008/AC:2009
Resistance to fixings	See installation instructions	EN 13245-2:2008/AC:2009
Mechanical resistance	(23, 10)	EN 13245-2:2008/AC:2009
Durability	(N.2.23)	EN 13245-2:2008/AC:2009

- 8. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Francis Van Eeckhout
Representing Beneconsult BV,
CEO a.i.

Christophe Gruyaert
Quality manager – Plant Gits

DocuSigned by:

75F95CC91C8347F...
(signature)

Ondertekend door:

D0C74F1CCF9B4CC...
(signature)

Hooglede-Gits; 01-07-2026

Version 9



LEISTUNGSERKLÄRUNG
No. 1024-CPR-13245-04-00001

- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: P1024
- 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:
Wandbekleidung PVC P1024 Solid Pure in der Masse gefärbt (alle Farben)
- 3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts: Profile aus PVC-UE für Wandbekleidungen für Außenanwendungen
- 4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:
P1024 Solid Pure
DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLEDE-GITS; BELGIUM
- 5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:
System 3
- 6. Das notifizierte Prüflabor WFRGENT N.V. 1173 hat nach dem System 3 folgende Aufgaben vorgenommen:
Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung (auf der Grundlage der vom Hersteller gezogenen Stichprobe) / von Unterlagen zur Produktbeschreibung.
- 7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 13245-2:2008/AC:2009
Emission von gefährlichen Stoffen	NPD	EN 13245-2:2008/AC:2009
Beständigkeit gegen Befestigungen	Siehe Installation Anleitung	EN 13245-2:2008/AC:2009
Mechanische Beständigkeit	(23, 10)	EN 13245-2:2008/AC:2009
Dauerhaftigkeit	(N.2.23)	EN 13245-2:2008/AC:2009

- 8. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Francis Van Eekhout
Representing Beneconsult BV,
CEO a.i.

Christophe Gruyaert
Quality manager – Plant Gits

DocuSigned by:

75F95CC91C8347F...
(Unterschrift)

Ondertekend door:

D0C74F1CCF9B4CC...
(Unterschrift)

Hooglede-Gits; 01-07-2026

Version 9

PRESTATIEVERKLARING
No. 1024-CPR-13245-04-00001

1. Unieke identificatiecode van het producttype: P1024
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct:
Gevelbekleding dubbele PVC P1024 Solid Pure massa gekleurd (alle kleuren)
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct:
PVC-UE profielen voor wandafwerking buitentoepassingen
4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:
P1024 Solid Pure
DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLÉDE-GITS; BELGIUM
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct: Systeem 3
6. Het aangemelde testlaboratorium WFRGENT N.V. 1173 heeft onder systeem 3 de volgende taken uitgevoerd : bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant) / een beschrijvende documentatie van het product.
7. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	E	EN 13245-2:2008/AC:2009
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen door emissie	NPD	EN 13245-2:2008/AC:2009
Weerstand tegen bevestigingen	Zie installatie-instructies	EN 13245-2:2008/AC:2009
Mechanische weerstand	(23, 10)	EN 13245-2:2008/AC:2009
Duurzaamheid	(N.2.23)	EN 13245-2:2008/AC:2009

8. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.


Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Francis Van Eeckhout
Representing Beneconsult BV,
CEO a.i.

DocuSigned by:

75F95CC91C8347F...
(handtekening)

Christophe Gruyaert
Quality manager – Plant Gits

Ondertekend door:

D0C74F1CCF9B4CC...
(handtekening)

Hooglede-Gits; 01-07-2026

Versie 9



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. 1024-CPR-13245-04-00001

- 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: P1024
- 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků: Venkovní Venkovní obklad PVC dvojité P1024 Solid Pure barvený ve hmotě (všechny barvy)
- 3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku: PVC-UE profily pro povrchové úpravy venkovních stěn
- 4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce: Venkovní obklad PVC dvojité P1024 Solid Pure DECEUNINCK N.V., BRUGGESTEENWEG 360, 8830 HOOGLEDE-GITS - BELGIE
- 5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: Systém 3
- 6. Oznámený subjekt číslo 1173 WFRGENT N.V. provedl zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal protokol o počáteční zkoušce typu.
- 7. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technické specifikace
Reakce na oheň	E	EN 13245-2:2008/AC:2009
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	EN 13245-2:2008/AC:2009
Odolnost proti upevňovacím prostředkům	Viz pokyny k instalaci	EN 13245-2:2008/AC:2009
Mechanická odolnost	(23, 10)	EN 13245-2:2008/AC:2009
Trvanlivost	(N.2.23)	EN 13245-2:2008/AC:2009

- 8. Vlastnosti výrobků 1 a 2 odpovídají vlastnostem uvedeným v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Francis Van Eeckhout
Representing Beneconsult BV,
CEO a.i.

DocuSigned by:

75F95CC91C8347F...
(podpis)

Christophe Gruyaert
Quality manager – Plant Gits

Ondertekend door:

D0C74F1CCF9B4CC...
(podpis)

Hooglede-Gits; 01-07-2026

Verze 7



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
1024-CPR-13245-04-00001 sz.

- 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: P1024
- 2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását: PVC falburkoló dupla P1024 Solid Pure színes alap (az összes szín)
- 3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése: PVC-UE profilok külső falfelületek burkolásához
- 4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe: PVC falburkoló dupla 1024 Solid Pure DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLÉDE-GITS; BELGIUM
- 5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szerinti rendszer vagy rendszerek: 3.
- 6. A bejelentett számú szerv WFRGENT N.V. 1173 a 3.renszer szerint elvégezte az első terméktípus vizsgálatokat és eredményeként típusvizsgálati jegyzőkönyvet állítot ki.
- 7. A nyilatkozat szerinti teljesítmények

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzzel szembeni viselkedés	E	EN 13245-2:2008/AC:2009
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD	EN 13245-2:2008/AC:2009
Rögzítések szembeni ellenállás	Lásd a telepítési utasításokat	EN 13245-2:2008/AC:2009
Mechanikai ellenállás	(23, 10)	EN 13245-2:2008/AC:2009
Tartósság	(N.2.23)	EN 13245-2:2008/AC:2009

- 8. A termék teljesítménye az 1. és 2. pont szerint megfelel a 7. pontban megadott teljesítményeknek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Francis Van Eeckhout
Representing Beneconsult BV,
CEO a.i.

Christophe Gruyaert
Quality manager – Plant Gits

DocuSigned by:

75F95CC91C8347F...
(aláírás)

Ondertekend door:

D0C74F1CCF9B4CC...
(aláírás)

Hooglede-Gits; 01-07-2026

Version 8