



LEISTUNGSERKLÄRUNG  
No. 2730-CPR-13245-04-00001

- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: P2730
- 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:  
Wandbekleidung premium PVC flach P2730 Solid Plus mit Folien kaschiert (alle Farben)
- 3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts: Profile aus PVC-UE für Wandbekleidungen für Außenanwendungen
- 4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:  
Premium flach P2730 Solid Plus  
DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLEDE-GITS; BELGIUM
- 5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:  
System 3
- 6. Das notifizierte Prüflabor WFRGENT N.V. 1173 hat nach dem System 3 folgende Aufgaben vorgenommen:  
Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung (auf der Grundlage der vom Hersteller gezogenen Stichprobe) / von Unterlagen zur Produktbeschreibung.
- 7. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale              | Leistung                     | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Brandverhalten                    | E                            | EN 13245-2:2008/AC:2009                |
| Emission von gefährlichen Stoffen | NPD                          | EN 13245-2:2008/AC:2009                |
| Beständigkeit gegen Befestigungen | Siehe Installation Anleitung | EN 13245-2:2008/AC:2009                |
| Mechanische Beständigkeit         | (23, 20)                     | EN 13245-2:2008/AC:2009                |
| Dauerhaftigkeit                   | (N.2.23)                     | EN 13245-2:2008/AC:2009                |

- 8. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Francis Van Eeckhout  
Representing Beneconsult BV,  
CEO a.i.

Christophe Gruyaert  
Quality manager – Plant Gits

DocuSigned by:  
  
75F95CC91C8347F...  
(Unterschrift)

Ondertekend door:  
  
D0C74F1CCF9B4CC...  
(Unterschrift)

Hooglede-Gits; 01-07-2026

Version 6



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA  
Nr. 2730-CPR-13245-04-00001

- 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: P2730
- 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:  
Premium PVC fasādes dēļi P2730 Solid Plus lamināta (visas krāsas)
- 3. Paredzētais izmantojums vai izmantojumi būvizstrādājums produktu:  
PVC-UE profili ārējo sienu apdarei
- 4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:  
Premium PVC fasādes dēļi P2730 Solid Plus  
DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLEDE-GITS; BELGIUM
- 5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas: "3" sistēma
- 6. Paziņotā testēšanas laboratorija WFRGENT N.V. 1173 veica izstrādājuma tipa noteikšanu, pamatojoties uz tipa testu (tostarp ražotāja veiktu izlases pārbaudi) / apraksta dokumentāciju atbilstīgi sistēmai 3.
- 7. Deklarētās eksploatācijas īpašības

| Būtiskie raksturlielumi    | Eksploatācijas īpašības      | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Ugunsreakcija (degamība)   | E                            | EN 13245-2:2008/AC:2009          |
| Bīstamu vielu emisija      | NPD                          | EN 13245-2:2008/AC:2009          |
| Izturība pret stiprinājumu | Skatīt montāžas Instrukcijas | EN 13245-2:2008/AC:2009          |
| Mehāniskā pretestība       | (23, 20)                     | EN 13245-2:2008/AC:2009          |
| Izturība                   | (N.2.23)                     | EN 13245-2:2008/AC:2009          |

- 8. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 7. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Francis Van Eeckhout  
Representing Beneconsult BV,  
CEO a.i.

Christophe Gruyaert  
Quality manager – Plant Gits

DocuSigned by:  
  
75F95CC91C8347F...  
(paraksts)

Ondertekend door:  
  
D0C74F1CCF9B4CC...  
(paraksts)

Hooglede-Gits; 01-07-2026

Versija 4



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA  
Nr. 2730-CPR-13245-04-00001

- 1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: P2730
- 2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:  
Premium PVC Fasado dailylentės P2730 Solid Plus laminuotos (visos spalvos)
- 3. Numatyta statybos produkto naudojimo:  
PVC-UE Profiliuočiai naudojami išorinių sienų
- 4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:  
Premium PVC Fasado dailylentės P2730 Solid Plus  
DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLÉDE-GITS; BELGIUM
- 5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos: Sistema 3
- 6. Notifikuotoji bandymų laboratorija WFRGENT N.V. 1173 atliko nustatytą produkto tipu pagal tipo bandymą (grindžiamą gamintojo paimtais mėginiais) / aprašomąją produkto dokumentaciją pagal sistemą 3.
- 7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

| Esminės charakteristikos                | Eksploatacinės savybės         | Darnioji techninė specifikacija |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Demugas                                 | E                              | EN 13245-2:2008/AC:2009         |
| Pavojingų medžiagų išskyrimas į aplinką | NPD                            | EN 13245-2:2008/AC:2009         |
| Atsparumas į tvirtinimo                 | Žiūrėkite diegimo Instrukcijas | EN 13245-2:2008/AC:2009         |
| Mechaninis atsparumas                   | (23, 20)                       | EN 13245-2:2008/AC:2009         |
| Ilgalaikiškumas                         | (N.2.23)                       | EN 13245-2:2008/AC:2009         |

- 8. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Francis Van Eeckhout  
Representing Beneconsult BV,  
CEO a.i.

DocuSigned by:  
  
(parašas) 75F95CC91C8347F...

Christophe Gruyaert  
Quality manager – Plant Gits

Ondertekend door:  
  
(parašas) D0C74F1CCF9B4CC...

Hooglede-Gits; 01-07-2026

Versija 4

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**No. 2730-CPR-13245-04-00001**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:: P2730
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:  
Deska elewacyjna PVC premium P2730 Solid Plus foliowane (wszystkie kolory)
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:  
PVC-UE profile stosowane na ścianki zewnętrzne
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:  
Deska elewacyjna PVC premium P2730 Solid Plus  
DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLEDE-GITS; BELGIUM
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:  
System 3
6. Notyfikowane laboratorium badawcze WFRGENT N.V. 1173 przeprowadziła ustalenie typu wyrobu na podstawie badań typu (w oparciu o próbki pobrane przez producenta) / opisowa dokumentacja wyrobu w systemie 3.
7. Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki        | Właściwości użytkowe     | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień                  | E                        | EN 13245-2:2008/AC:2009                |
| Emisje substancji niebezpiecznych | NPD                      | EN 13245-2:2008/AC:2009                |
| Odporność na mocowań              | Patrz instrukcja montażu | EN 13245-2:2008/AC:2009                |
| Odporność mechaniczna             | (23, 20)                 | EN 13245-2:2008/AC:2009                |
| Trwałość                          | (N.2.23)                 | EN 13245-2:2008/AC:2009                |

8. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 7.


Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Francis Van Eeckhout  
Representing Beneconsult BV,  
CEO a.i.

DocuSigned by:  
  
75F95CC91C8347F...  
(podpis)

Christophe Gruyaert  
Quality manager – Plant Gits

Ondertekend door:  
  
D0C74F1CCF9B4CC...  
(podpis)

Hooglede-Gits; 01-07-2026

Wersja 4



DECLARATION OF PERFORMANCE  
No. 2730-CPR-13245-04-00001

- 1. Unique identification code of the product-type: P2730
- 2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product:  
Cladding PVC P2730 Solide Plus foiled (all colours)
- 3. Intended use or uses of the construction product:  
PVC-UE profiles for the external wall finishes
- 4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:  
P2730 Solid Plus  
DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLEDE-GITS; BELGIUM
- 5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:  
System 3
- 6. The notified testing laboratory WFRGENT N.V. 1173 performed the determination of the product type on the basis of type testing (based on sampling carried out by the manufacturer) / descriptive documentation of the product under system 3.
- 7. Declared performance

| Essential characteristics         | Performance                   | Harmonised technical specification |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Reaction to fire                  | E                             | EN 13245-2:2008/AC:2009            |
| Emissions of dangerous Substances | NPD                           | EN 13245-2:2008/AC:2009            |
| Resistance to fixings             | See installation instructions | EN 13245-2:2008/AC:2009            |
| Mechanical resistance             | (23, 20)                      | EN 13245-2:2008/AC:2009            |
| Durability                        | (N.2.23)                      | EN 13245-2:2008/AC:2009            |

- 8. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Francis Van Eeckhout  
Representing Beneconsult BV,  
CEO a.i.

Christophe Gruyaert  
Quality manager – Plant Gits

DocuSigned by:  
  
75F95CC91C8347F...  
(signature)

Ondertekend door:  
  
D0C74F1CCF9B4CC...  
(signature)

Hooglede-Gits; 01-07-2026

Version 6



DÉCLARATION DES PERFORMANCES  
No. 2730-CPR-13245-04-00001

- 1. Code d'identification unique du produit type: P2730
- 2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction: Bardage premium PVC P2730 Solid Plus plaxé (toutes couleurs)
- 3. Usage ou usages prévus du produit de construction: PVC-UE pour finitions des murs extérieurs
- 4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:  
Premium P2730 Solid Plus  
DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLEDE-GITS; BELGIUM
- 5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction: Système 3
- 6. Le laboratoire d'essais notifié WFRGENT N.V. 1173 a effectué la détermination du produit type sur la base d'essais de type (reposant sur l'échantillonnage réalisé par le fabricant) / la documentation descriptive du produit sous système 3.
- 7. Performances déclarées

| Caractéristiques essentielles       | Performances                         | Spécifications techniques harmonisées |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Réaction au feu                     | E                                    | EN 13245-2:2008/AC:2009               |
| Emissions de substances dangereuses | NPD                                  | EN 13245-2:2008/AC:2009               |
| Résistance des fixations            | Voir les instructions d'installation | EN 13245-2:2008/AC:2009               |
| Résistance mécanique                | (23, 20)                             | EN 13245-2:2008/AC:2009               |
| Durabilité                          | (N.2.23)                             | EN 13245-2:2008/AC:2009               |

- 8. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Francis Van Eeckhout  
Representing Beneconsult BV,  
CEO a.i.

Christophe Gruyaert  
Quality manager – Plant Gits

DocuSigned by:  
  
75F95CC91C8347F...  
(signature)

Ondertekend door:  
  
D0C74F1CCF9B4CC...  
(signature)

Hooglede-Gits; 01-07-2026

Version 6

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON No. 2730-CPR-13245-04-00001

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: P2730
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist: seinakate Premium PVC fassaadiplaat P2730 Solid Plus lamineerimine (kõik värvid)
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed:  
PVC-UE profiilid seinade välisviimistluseks
4. Nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress tootja:  
Premium PVC fassaadiplaat P2730 Solid Plus  
DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLEDE-GITS; BELGIUM
5. Sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:  
Süsteem 3
6. Teavitatud katselabor WFRGENT N.V. 1173 teostab tootetüübi kindlaksmääramise tüübikatssetuse (tootja tehtud proovivõtu alusel) / tootekirjeldusdokumentide alusel all süsteem 3.
7. Deklareeritud toimivus

| Põhiomadused              | Toimivus               | Ühtlustatud tehniline kirjeldus |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Tuletundlikkuse           | E                      | EN 13245-2:2008/AC:2009         |
| Ohtlike ainete eraldumine | NPD                    | EN 13245-2:2008/AC:2009         |
| Vastupidavus kinnitused   | Vaata paigaldusjuhised | EN 13245-2:2008/AC:2009         |
| Mehhaaniline vastupidavus | (23, 20)               | EN 13245-2:2008/AC:2009         |
| Vastupidavus              | (N.2.23)               | EN 13245-2:2008/AC:2009         |

8. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 7 osutatud deklareeritud toimivusega.


Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Francis Van Eeckhout  
Representing Beneconsult BV,  
CEO a.i.

Christophe Gruyaert  
Quality manager – Plant Gits

DocuSigned by:  
  
75F95CC91C8347F...  
(allkiri)

Ondertekend door:  
  
D0C74F1CCF9B4CC...  
(allkiri)

Hooglede-Gits; 01-07-2026

Version 4

**PRESTATIEVERKLARING**  
**No. 2730-CPR-13245-04-00001**

1. Unieke identificatiecode van het producttype: P2730
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct:  
Gevelbekleding premium PVC P2730 Solid Plus bekleefd (alle kleuren)
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct:  
PVC-UE profielen voor wandafwerking buitentoepassingen
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:  
Premium P2730 Solid Plus  
DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLEDE-GITS; BELGIUM
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct: Systeem 3
6. Het aangemelde testlaboratorium WFRGENT N.V. 1173 heeft onder systeem 3 de volgende taken uitgevoerd : bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant) / een beschrijvende documentatie van het product.
7. Aangegeven prestatie

| Essentiële kenmerken                           | Prestaties                  | Geharmoniseerde technische specificaties |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Brandgedrag                                    | E                           | EN 13245-2:2008/AC:2009                  |
| Vrijkomen van gevaarlijke stoffen door emissie | NPD                         | EN 13245-2:2008/AC:2009                  |
| Weerstand tegen bevestigingen                  | Zie installatie-instructies | EN 13245-2:2008/AC:2009                  |
| Mechanische weerstand                          | (23, 20)                    | EN 13245-2:2008/AC:2009                  |
| Duurzaamheid                                   | (N.2.23)                    | EN 13245-2:2008/AC:2009                  |

8. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Francis Van Eeckhout  
Representing Beneconsult BV,  
CEO a.i.

DocuSigned by:  
  
75F95CC91C8347F...  
(handtekening)

Christophe Gruyaert  
Quality manager – Plant Gits

Ondertekend door:  
  
D0C74F1CCF9B4CC...  
(handtekening)

Hooglede-Gits; 01-07-2026

Versie 6