

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 2730-CPR-13245-04-00002

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: P2730
2. Typ, séria alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov:
Vonkajší obklad PVC premium 2730 Solid Pure farebný základ (všetky farby)
3. Zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitia stavebného výrobku:
PVC-UE profily pre povrchové úpravy vonkajších stien
4. Meno, firma alebo registrovaná obchodná značka a kontaktná adresa výrobcu:
Vonkajší obklad PVC premium P2730 Solid Pure
DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLÉDE-GITS ; BELGICKO
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov:
Systém 3
6. Notifikovaný subjekt číslo 1173 WFRGENT N.V. previedol skúšku typu výrobku podľa systému 3 a vydal protokol o počiatočnej skúške typu
7. Parametre uvedené v prehlásení

Základné charakteristiky	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	E	EN 13245-2:2008/AC:2009
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	EN 13245-2:2008/AC:2009
Odolnosť proti upevňovacím prostriedkom	Vid' pokyny k inštalácii	EN 13245-2:2008/AC:2009
Mechanická odolnosť	(23, 20)	EN 13245-2:2008/AC:2009
Trvanlivosť	(N.2.23)	EN 13245-2:2008/AC:2009

8. Parametre výrobku 1 a 2 sú v zhode s parametrami uvedenými v bode 7.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané za výrobcu a jeho menom:

Francis Van Eeckhout
Representing Beneconsult BV,
CEO a.i.

DocuSigned by:

75F95CC91C8347F...
(podpis)

Christophe Gruyaert
Quality manager – Plant Gits

Ondertekend door:

D0C74F1CCF9B4CC...
(podpis)

Hooglede-Gits; 01-07-2026

Verze 3



LEISTUNGSERKLÄRUNG
No. 2730-CPR-13245-04-00002

- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: P2730
- 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:
Wandbekleidung premium PVC flach P2730 Solid Pure in der Masse gefärbt (alle Farben)
- 3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts: Profile aus PVC-UE für Wandbekleidungen für Außenanwendungen
- 4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:
Premium flach P2730 Solid Pure
DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLEDE-GITS; BELGIUM
- 5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:
System 3
- 6. Das notifizierte Prüflabor WFRGENT N.V. 1173 hat nach dem System 3 folgende Aufgaben vorgenommen:
Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung (auf der Grundlage der vom Hersteller gezogenen Stichprobe) / von Unterlagen zur Produktbeschreibung.
- 7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 13245-2:2008/AC:2009
Emission von gefährlichen Stoffen	NPD	EN 13245-2:2008/AC:2009
Beständigkeit gegen Befestigungen	Siehe Installation Anleitung	EN 13245-2:2008/AC:2009
Mechanische Beständigkeit	(23, 20)	EN 13245-2:2008/AC:2009
Dauerhaftigkeit	(N.2.23)	EN 13245-2:2008/AC:2009

- 8. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Francis Van Eeckhout
Representing Beneconsult BV,
CEO a.i.

Christophe Gruyaert
Quality manager – Plant Gits

DocuSigned by:

75F95CC91C8347F...
(Unterschrift)

Ondertekend door:

D0C74F1CCF9B4CC...
(Unterschrift)

Hooglede-Gits; 01-07-2026

Version 5

PRESTATIEVERKLARING
No. 2730-CPR-13245-04-00002

1. Unieke identificatiecode van het producttype: P2730
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct:
Gevelbekleding premium PVC P2730 Solid Pure massa gekleurd (alle kleuren)
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct:
PVC-UE profielen voor wandafwerking buitentoepassingen
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:
Premium P2730 Solid Pure
DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLEDE-GITS; BELGIUM
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct: Systeem 3
6. Het aangemelde testlaboratorium WFRGENT N.V. 1173 heeft onder systeem 3 de volgende taken uitgevoerd : bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant) / een beschrijvende documentatie van het product.
7. Aangegeven prestatie


Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	E	EN 13245-2:2008/AC:2009
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen door emissie	NPD	EN 13245-2:2008/AC:2009
Weerstand tegen bevestigingen	Zie installatie-instructies	EN 13245-2:2008/AC:2009
Mechanische weerstand	(23, 20)	EN 13245-2:2008/AC:2009
Duurzaamheid	(N.2.23)	EN 13245-2:2008/AC:2009

8. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Francis Van Eeckhout
Representing Beneconsult BV,
CEO a.i.

DocuSigned by:

75F95CC91C8347F...
(handtekening)

Christophe Gruyaert
Quality manager – Plant Gits

Ondertekend door:

D0C74F1CCF9B4CC...
(handtekening)

Hooglede-Gits; 01-07-2026

Versie 5



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. 2730-CPR-13245-04-00002

- 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: P2730
- 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků: Venkovní Venkovní obklad PVC premium P2730 Solid Pure barvený ve hmotě (všechny barvy)
- 3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku: PVC-UE profily pro povrchové úpravy venkovních stěn
- 4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce: Venkovní obklad PVC premium P2730 Solid Pure DECEUNINCK N.V., BRUGGESTEENWEG 360, 8830 HOOGLADE-GITS - BELGIE
- 5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: Systém 3
- 6. Oznámený subjekt číslo 1173 WFRGENT N.V. provedl zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal protokol o počáteční zkoušce typu.
- 7. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technické specifikace
Reakce na oheň	E	EN 13245-2:2008/AC:2009
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	EN 13245-2:2008/AC:2009
Odolnost proti upevňovacím prostředkům	Viz pokyny k instalaci	EN 13245-2:2008/AC:2009
Mechanická odolnost	(23, 20)	EN 13245-2:2008/AC:2009
Trvanlivost	(N.2.23)	EN 13245-2:2008/AC:2009

- 8. Vlastnosti výrobků 1 a 2 odpovídají vlastnostem uvedeným v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Francis Van Eeckhout
Representing Beneconsult BV,
CEO a.i.

DocuSigned by:

75F95CC91C8347F...
(podpis)

Christophe Gruyaert
Quality manager – Plant Gits

Ondertekend door:

D0C74F1CCF9B4CC...
(podpis)

Hooglede-Gits; 01-07-2026

Verze 3

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
2730-CPR-13245-04-00002 sz.

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: P2730
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:
PVC falburkoló prémium P2730 Solid Pure színes alap (az összes szín)
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
PVC-UE profilok külső falfelületek burkolásához
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:
PVC falburkoló prémium P2730 Solid Pure
DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLÉDE-GITS; BELGIUM
5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szerinti rendszer vagy rendszerek: 3.
6. A bejelentett számú szerv WFRGENT N.V. 1173 a 3.renyszer szerint elvégezte az első terméktípus vizsgálatokat és eredményeként típusvizsgálati jegyzőkönyvet állít ki.
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmények

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzzel szembeni viselkedés	E	EN 13245-2:2008/AC:2009
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD	EN 13245-2:2008/AC:2009
Rögzítések szembeni ellenállás	Lásd a telepítési utasításokat	EN 13245-2:2008/AC:2009
Mechanikai ellenállás	(23, 20)	EN 13245-2:2008/AC:2009
Tartósság	(N,2,23)	EN 13245-2:2008/AC:2009

8. A termék teljesítménye az 1. és 2. pont szerint megfelel a 7. pontban megadott teljesítményeknek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Francis Van Eeckhout
Representing Beneconsult BV,
CEO a.i.

DocuSigned by:

75F95CC91C8347F...
(aláírás)

Christophe Gruyaert
Quality manager – Plant Gits

Ondertekend door:

D0C74F1CCF9B4CC...
(aláírás)

Hooglede-Gits; 01-07-2026

Version 3

TOIMIVUSDEKLARATSIOON No. 2730-CPR-13245-04-00002

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: P2730
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist: seinakate Premium PVC fassaadiplaat P2730 Solid Pure massis värvitud (kõik värvid)
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed: PVC-UE profiilid seinade välisviimistluseks
4. Nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress tootja: Premium PVC fassaadiplaat P2730 Solid Pure
DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLEDE-GITS; BELGIUM
5. Sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: Süsteem 3
6. Teavitatud katselabor WFRGENT N.V. 1173 teostab tootetüübi kindlaksmääramise tüübikatssetuse (tootja tehtud proovivõtu alusel) / tootekirjeldusdokumentide alusel all süsteem 3.
7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkuse	E	EN 13245-2:2008/AC:2009
Ohtlike ainete eraldumine	NPD	EN 13245-2:2008/AC:2009
Vastupidavus kinnitused	Vaata paigaldusjuhised	EN 13245-2:2008/AC:2009
Mehhaaniline vastupidavus	(23, 20)	EN 13245-2:2008/AC:2009
Vastupidavus	(N.2.23)	EN 13245-2:2008/AC:2009


8. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 7 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Francis Van Eeckhout
Representing Beneconsult BV,
CEO a.i.

Christophe Gruyaert
Quality manager – Plant Gits

DocuSigned by:

75F95CC91C8347F...

Ondertekend door:

D0C74F1CCF9B4CC...

(allkiri)

(allkiri)

Hooglede-Gits; 01-07-2026

Version 4



DECLARATION OF PERFORMANCE
No. 2730-CPR-13245-04-00002

- 1. Unique identification code of the product-type: P2730
- 2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product:
Cladding P2730 Solid Pure mass coloured (all colours)
- 3. Intended use or uses of the construction product:
PVC-UE profiles for the external wall finishes
- 4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:
P2730 Solid Pure
DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLÉDE-GITS; BELGIUM
- 5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:
System 3
- 6. The notified testing laboratory WFRGENT N.V. 1173 performed the determination of the product type on the basis of type testing (based on sampling carried out by the manufacturer) / descriptive documentation of the product under system 3.
- 7. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	E	EN 13245-2:2008/AC:2009
Emissions of dangerous Substances	NPD	EN 13245-2:2008/AC:2009
Resistance to fixings	See installation instructions	EN 13245-2:2008/AC:2009
Mechanical resistance	(23, 20)	EN 13245-2:2008/AC:2009
Durability	(N.2.23)	EN 13245-2:2008/AC:2009

- 8. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.


Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Francis Van Eeckhout
Representing Beneconsult BV,
CEO a.i.

DocuSigned by:

75F95CC91C8347F...
(signature)

Christophe Gruyaert
Quality manager – Plant Gits

Ondertekend door:

D0C74F1CCF9B4CC...
(signature)

Hooglede-Gits; 01-07-2026

Version 5



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
No. 2730-CPR-13245-04-00002

- 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: P2730
- 2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego: Deska elewacyjna PVC premium P2730 Solid Pure masa kolorowych (wszystkie kolory)
- 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego: PVC-UE profile stosowane na ścianki zewnętrzne
- 4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta: Deska elewacyjna PVC premium P2730 Solid Pure DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLEDE-GITS; BELGIUM
- 5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: System 3
- 6. Notyfikowane laboratorium badawcze WFRGENT N.V. 1173 przeprowadziła ustalenie typu wyrobu na podstawie badań typu (w oparciu o próbki pobrane przez producenta) / opisowa dokumentacja wyrobu w systemie 3.
- 7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 13245-2:2008/AC:2009
Emisje substancji niebezpiecznych	NPD	EN 13245-2:2008/AC:2009
Odporność na mocowań	Patrz instrukcja montażu	EN 13245-2:2008/AC:2009
Odporność mechaniczna	(23, 20)	EN 13245-2:2008/AC:2009
Trwałość	(N.2.23)	EN 13245-2:2008/AC:2009

- 8. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Francis Van Eeckhout
Representing Beneconsult BV,
CEO a.i.

Christophe Gruyaert
Quality manager – Plant Gits

DocuSigned by:

75F95CC91C8347F...

(podpis)

Ondertekend door:

D0C74F1CCF9B4CC...

(podpis)

Hooglede-Gits; 01-07-2026

Wersja 4



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr. 2730-CPR-13245-04-00002

- 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: P2730
- 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:
Premium PVC fasādes dēļi P2730 Solid Pure krāsoti masā (visas krāsas)
- 3. Paredzētais izmantojums vai izmantojumi būvizstrādājums produktu:
PVC-UE profili ārējo sienu apdarei
- 4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:
Premium PVC fasādes dēļi P2730 Solid Pure
DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLEDE-GITS; BELGIUM
- 5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas: "3" sistēma
- 6. Paziņotā testēšanas laboratorija WFRGENT N.V. 1173 veica izstrādājuma tipa noteikšanu, pamatojoties uz tipa testu (tostarp ražotāja veiktu izlases pārbaudi) / apraksta dokumentāciju atbilstīgi sistēmai 3.
- 7. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsreakcija (degamība)	E	EN 13245-2:2008/AC:2009
Bīstamu vielu emisija	NPD	EN 13245-2:2008/AC:2009
Izturība pret stiprinājumu	Skatīt montāžas Instrukcijas	EN 13245-2:2008/AC:2009
Mehāniskā pretestība	(23, 20)	EN 13245-2:2008/AC:2009
Izturība	(N.2.23)	EN 13245-2:2008/AC:2009

- 8. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 7. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Francis Van Eeckhout
Representing Beneconsult BV,
CEO a.i.

Christophe Gruyaert
Quality manager – Plant Gits

DocuSigned by:

75F95CC91C8347F...

Ondertekend door:

D0C74F1CCF9B4CC...

(paraksts)

(paraksts)

Hooglede-Gits; 01-07-2026

Versija 4



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. 2730-CPR-13245-04-00002

- 1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: P2730
- 2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:
Premium PVC Fasado dailylentės P2730 Solid Pure visa masė nedažyta (visos spalvos)
- 3. Numatyta statybos produkto naudojimo:
PVC-UE Profiliuočiai naudojami išorinių sienų
- 4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:
Premium PVC Fasado dailylentės P2730 Solid Pure
DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLÉDE-GITS; BELGIUM
- 5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos: Sistema 3
- 6. Notifikuotoji bandymų laboratorija WFRGENT N.V. 1173 atliko nustatytu produkto tipu pagal tipo bandymą (grindžiamą gamintojo paimtais mėginiais) / aprašomąją produkto dokumentaciją pagal sistemą 3.
- 7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Demugas	E	EN 13245-2:2008/AC:2009
Pavojingų medžiagų išskyrimas į aplinką	NPD	EN 13245-2:2008/AC:2009
Atsparumas į tvirtinimo	Žiūrėkite diegimo Instrukcijas	EN 13245-2:2008/AC:2009
Mechaninis atsparumas	(23, 20)	EN 13245-2:2008/AC:2009
Ilgalaikiškumas	(N.2.23)	EN 13245-2:2008/AC:2009

- 8. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Francis Van Eeckhout
Representing Beneconsult BV,
CEO a.i.

Christophe Gruyaert
Quality manager – Plant Gits

DocuSigned by:

75F95CC91C8347F...

Ondertekend door:

D0C74F1CCF9B4CC...

(parašas)

(parašas)

Hooglede-Gits; 01-07-2026

Versija 4



DÉCLARATION DES PERFORMANCES
No. 2730-CPR-13245-04-00002

- 1. Code d'identification unique du produit type: P2730
- 2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction: Bardage premium PVC P2730 Solid Pure coloré en masse (toutes couleurs)
- 3. Usage ou usages prévus du produit de construction: PVC-UE pour finitions des murs extérieurs
- 4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:
Premium P2730 Solid Pure
DECEUNINCK N.V.; BRUGGESTEENWEG 360; 8830 HOOGLEDE-GITS; BELGIUM
- 5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction: Système 3
- 6. Le laboratoire d'essais notifié WFRGENT N.V. 1173 a effectué la détermination du produit type sur la base d'essais de type (reposant sur l'échantillonnage réalisé par le fabricant) / la documentation descriptive du produit sous système 3.
- 7. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	E	EN 13245-2:2008/AC:2009
Emissions de substances dangereuses	NPD	EN 13245-2:2008/AC:2009
Résistance des fixations	Voir les instructions d'installation	EN 13245-2:2008/AC:2009
Résistance mécanique	(23, 20)	EN 13245-2:2008/AC:2009
Durabilité	(N.2.23)	EN 13245-2:2008/AC:2009

- 8. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Francis Van Eeckhout
Representing Beneconsult BV,
CEO a .i.

Christophe Gruyaert
Quality manager – Plant Gits

DocuSigned by:

75F95CC91C8347F...
(signature)

Ondertekend door:

D0C74F1CCF9B4CC...
(signature)

Hooglede-Gits; 01-07-2026

Version 7